


Montage Moustiquaire

Dans volet rénovation




Glossaire du materiel




1. VOLET RÉNOVATION AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉ
2. COULISSE DOUBLE+

Etape 1 :




EMBOITEZ LES PATTES DU COFFRE DANS LES
COULISSES

ATTENTION À BIEN EMBOITER LES PATTES CÔTÉ GLISSIÈRE
POUR MOUSTIQUAIRE INDICQUÉ SUR LA COULISSE





VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PASSER À LA SUITE




BIEN PLACER LA MOUSTIQUAIRE ET LE VOLET DANS LEUR GLISSIÈRE RESPECTIVE DES COULISSES DOUBLES

VERIFIEZ QUE RIEN NE GÊNE LA DESCENTE DE LA MOUSTIQUAIRE (ELLE DOIT POUVOIR GLISSER FACILEMENT DANS LA COULISSE).



Etape 2 :

POUR POSE EN APPLIQUE
: PENSEZ À BLOQUER LES
PATTES DU COFFRE DANS
LES COULISSES (AVEC
UNE VIS AUTO FOREUSE
PAR EX: LONGUEUR
MAXIMAL 20MM).




VOS COULISSES SONT PRÉPERCÉES (EN FACADE SI POSE EN APPLIQUE ET FOND DE COULISSE SI POSE SOUS LINTEAU)

PRÉSENTEZ LE VOLET POUR REPERER LE PERCAGE ET MISE EN PLAC DES CHEVILLES

PASSEZ VOTRE CÂBLE D'ALIMENTATION MOTEUR

Etape 3 :



PRÉSENTEZ DE NOUVEAU LE VOLET EN LIEU ET PLACE, VISSEZ LES COULISSES DANS LES CHEVILLES

RÉALISEZ LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE SUIVANT NOTICE MOTEUR

RÉALISEZ LE RÉGLAGE DE FIN DE COURSE

VOUS AVEZ FINI LE MONTAGE DU VOLET !

CE TUTORIEL EST DISPONIBLE EN FORMAT VIDEO VIA NOTRE CHAÎNE YOUTUBE OU SUR NOTRE SITE INTERNET DANS LE RUBRIQUE "POSE ET OPTION" DE CE PRODUIT